technical datasheet



A-CCTV

Tester para hdtvi / hdcvi / ahd / cvbs / ip en 8 megapíxeles

A-TESTER-7-5IN1-4K

EIGENSCHAFTEN (TESTER)

EIGENSCHAFTEN (TE	ESTER)
Bildschirm	TFT-LCD 7"
Formate	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Videoeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung
Analoger Videotest	Sí
UTP / COAXIAL- Kabelbruchfunktion	Sí
Digitalmultimeter	Spannung / Strom / Widerstand / Diode (Leitfähigkeit) / Kapazität
Bildschirmauflösung	1920 x 1200
RJ45- Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbps
Lautsprecher	Ja
Mehrsprachig	Ja
Codec	H.265 / H.264
EINGÄNGE	
HDMI	1 (720p)
Audio	1
USB	1
BNC	1
RJ45	2
Micro USB	1
Conector Fibra	1
AUSGÄNGE	
BNC	1
HDMI	1
RS485	1
PoE	1
MATERIAL UND ABM	1ESSUNGEN

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	236.5 x 133 x 45 mm
Nettogewicht	930 g

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	1500mA
Eingebaute Batterie	Ja, 2 x 2500mAh
Stromausgang	DC 12V
Maximaler Leistungsverbrauch	2A

VIDEO

Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	8 Megapíxeles
Zugelassene Auflösung HDTVI	8 Megapíxeles
Zugelassene Auflösung AHD	5 Megapíxeles
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	8 Megapíxeles
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Relative Feuchtigkeit	30% ~ 90% RH

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie 5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)

