technical datasheet





4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog) bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWT-B120-MS

VIDEO (KAMARAS)		NACHTSICHT	
Videoauflösung	2 Megapixel	Nachtsicht	30 m
BLC	Ja	Nachtsichtmodus	IR
AGC	Ja	Smart IR	Ja
AWB	Ja	EXIR	Ja
WDR	DWDR	ENTFERNUNG DORI	
Bilder pro Sekunde	25fps	Detektieren	44 m
Video Ausgang 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS		Beobachten 17 m	
Tag/Nacht-	Automatisch	Erkennen	9 m
Modus	On / Off	Identifizieren	4 m
Spiegel	On / On	UMGEBUNG	
BILD		Betriebstemperati	ur -40 °C ~ 60 °C
Sensor	CMOS ®	Schutzart	IP66
Sensorauflösung	1920 x 1080	Verwendung	Innen / Außen
Sensorgröße	1/2.9'	Maximale Feuchti	gkeit 90 %
Elektronische verschlusszeit	1/25s ~ 1/50,000s	ALL CENTEINE INTE	ODMATIONEN
Minimale Beleuchtung	0.01Lux	ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie HiWatch	
STROM UND VERBRAUCH			
Stromversorgungsmodus	DC	Technologie Art der Kamera	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog) Bullet
Spannung	12V	Art der Karriera	Bullet
Verbrauch (w)	3W	ACHSE	
Amperezahl	250mA	Bewegung 3-Axis	
MATERIAL UND ABMESSUNGEN		AUDIO (KAMARAS	5)
Abmessungen	158.6 x 61 x 58 mm	Eingebautes Mikrofon Ja	
Material	Metall		
Nettogewicht	295 g		
Gewicht mit Verpackung	370 g		
LINSE			
Linsen Typ	Fixes		
Brennweite	2.8 mm		
Blickwinkel	103°		

technical datasheet

