## technical datasheet



Elektronische verschlusszeit

### **HIKVISION**° HiWatch Series

### Minidome Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

HWI-T640HA-Z

VIDEO (KAMARAS)		ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	4 Megapixel	Detektieren (Offene Linse)	61 m
BLC	Ja	Detektieren (Geschlossene Lins	e) <b>200 m</b>
HLC	Ja	Beobachten (Offene Linse)	24 m
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlossene Lins	se) 80 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Linse)	12 m
AWB	Ja	Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Bilder pro Sekunde	20fps	Identifizieren (Geschlossene Lin	nse) 20 m
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask		Spannung	12V
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Verbrauch (w)	9W
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Amperezahl	750mA
4Mny (	(1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	PoE Stromversorgung	Ja
Main stream	25fps)	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Sub stream 7201	P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	NACHTSICHT	
Wasserzeichen	Ja	Nachtsicht	30 m
Spiegel	On / Off	Nachtsichtmodus	IR
NETZWERKEIGENSCHAFTEN		IR ON/Off	Automatisch / Manuell
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Wellenlänge	850 nm
ONVIF	Ja, typ S, G und T	EXIR 2.0	Ja
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter	UMGEBUNG	
Passwortschutz	Ja	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	Schutzart	IP67
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect	 Verwendung	Innen / Außen
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Maximale Feuchtigkeit	95%
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle	MATERIAL UND ABMESSUNGE	
BILD		Abmessungen	116.4 x 129.4 (Ø) mm
Sensor	CMOS ®	Material	Metall
Sensorauflösung	2560 x 1440	Nettogewicht	570 g
Sensorgröße	1/3'	Gewicht mit Verpackung	850 g
Elalitra missis also varia elelivarea	i+ 1/7 1/100000-	,	3

1/3 ~ 1/100000s

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

# technical datasheet

Minimale Beleuchtung	0.005Lux
LINSE	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	95.8° ~ 29.2°
Filtro IR	Sí

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung 20	Ja (Personen und Fahrzeuge)

#### **SPEICHER**

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

#### SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	----

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

#### **ACHSE**

Bewegung **3-Axis** 

