technical datasheet





AUDIO (KAMARAS)

Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

HWI-B480HA-LU

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Passwortschutz	Ja
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	12.5fps@4K	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	
Tag / Nacht- Modus	Automatisch	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Spannung	12V
Art des Kodex	CBR / VBR	Verbrauch (w)	6.5W
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Amperezahl	550mA
	6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~	PoE Stromversorgung	Ja
	12.5fps) 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)	PoE Typ	PoE 802.3af
Wasserzeichen	Ja	Linsen Typ	Fixes
Spiegel	On / Off	Brennweite	4 mm
BILD		Maximale Membranöffnun	
Sensor	CMOS ®	Blickwinkel	78°
Sensorauflösung	3840 x 2160	Filtro IR	Sí
Sensorgröße	1/2.7'		
Elektronische verschlu		ENTFERNUNG DORI	
Minimale Beleuchtung		Detektieren	110 m
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Beobachten	44 m
	1.145 46 5245	Erkennen	22 m
NACHTSICHT		Identifizieren	11 m
Nachtsicht	50 m	MATERIAL UND ABMESSU	NGEN
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Abmessungen	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Weiß Licht	Sí	Material	Metall und Kunststoff
Wellenlänge	850 nm	Nettogewicht	580 g
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)	Gewicht mit Verpackung	640 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

technical datasheet

FTP

Eingebautes Mikrofon	Ja
	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
VIDEOANALYSE	
Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SPEICHER	

Speichersystem

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

