## technical datasheet



Tipo de cámara



## Cámara minidomo hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-HDW1509T-A-LED-S2

VIDEO (CAMARAS)		IMAGEN	
Resolución vídeo	5 Megapíxeles	Sensor	CMOS ®
BLC	Sí	Resolución sensor	2880 x 1620
HLC	Sí	Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
3D-NR	Sí	lluminación mínima	0.001Lux
AGC	Sí	Ratio S/N	Más de 65dB
AWB	Sí	LENTE	
WDR	WDR (120 dB)	Tipo lente	Fija
Imágenes por	25fps	Distancia focal	3.6 mm
1x PNC conmutable HD CVI / HD TVI		Máxima apertura diafragma	F/1.0
Salida de video	/ AHD / CVBS	Ángulo de visión	112°
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas	Distancia mínima enfoque	1600mm
Espejo	On / Off	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
VISION NOCTURNA		Modo alimentación	DC
Distancia visión nocturna	40 m	Voltaje	12V
Tipo de visión nocturna	Luz blanca	Consumo (w)	6.4W
Número de LEDS	2		550mA
IR ON/Off Au	tomático / Manual	MATERIAL Y DIMENSIONES	
Full Color	Sí	Dimensiones	93.6 x 106 (Ø) mm
DISTANCIA DORI		——————————————————————————————————————	Metal
Detectar	80 m	Peso neto	480 g
Observar	32 m	Peso con embalaje	670 g
Reconocer	16 m	EJES	
Identificar	8 m	Movimiento	3-Axis
AMBIENTE			
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C		
Grado de protección	IP67		
Uso	Interior / Exterior		
Humedad máxima	95%		
INFORMACIÓN GENERAL			
Serie	LITE		
Tecnología Tecnología	HD-CVI		

Minidomo

## technical datasheet

## AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado

Sí

