Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

HAC-ME2241C

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**1 x BNC HDCVI alta definición**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Menu OSD	**Oui**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**20 m**
Type de vision nocturne	**IR**
Numéro de LEDS	**1**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Smart IR	**Oui**
Starlight	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**5.5W**
Ampérage	**460mA**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**144.7 x 76.7 x 146.4 mm**
Matériel	**Aluminium et plastique**
Poids net	**410 g**
Poids avec emballage	**510 g**

PIR

Mode détection PIR	**Infrarouge**
Type avertissement PIR	**Lumière blanche et sirène**
Hauteur Installation PIR	**2.2m ~ 2.5 m**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1/4s ~ 1/100,000s**
Ilumination minimum	**0.004Lux**
Ratio S/N	**Plus de 65dB**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**110°**
Distance minimum de mise au point	**500mm**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

DISTANCE DORI

Détecter	**39 m**
Observer	**15 m**
Reconnaître	**8 m**
Identifier	**4 m**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**PIR**
Technologie	**HD-CVI**
Type de caméra	**Mini-dôme**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

Distance détection PIR	**15 m / 110°**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Entrée audio	**1 Entrée**

ALARMES

Entrée/ Sortie d´alarme	**1 salida**