technical datasheet





Moniteur ip 7" VTH5221DW-S2

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 32Gb
Connexion TCP/IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711

ENTRÉES/ SORTIES

Sortie d'alarme	1
Zones cablées	6
Zones sans fils	8

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	ID
recritiologie	IP

ÉCRAN

Туре	LCD
Dimension	7'
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	215 x 140 x 21 mm
Poids avec emballage	680 g

AMRIANC

AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Humidité maximum	90%

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Micro Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX

