

technical datasheet



Caméra pt ip avec 4 megapixel et objectif fixe

CS-H8C

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
3D-NR	Oui
WDR	DWDR
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Compression	H.265 / H.264
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	30 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/2.8'
Ilumination minimum	0.5Lux
WI-FI	
Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Bande de fréquences	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canaux haut débit	20 MHz
Vitesse	11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 72 Mbps
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	129 x 110 (Ø) mm
Poids net	420 g

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	12W
Ampérage	1000mA
Alimentador incluido	Oui
OCULAIRE	
Type d'objectif	Fixe
Distance focale	4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	89°
Filtre IR	Oui
DISTANCE DORI	
Déetecter	66 m
Observer	26 m
Reconnaître	13 m
Identifier	7 m
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
ANALYSE VIDÉO	
Detection type	Détection avancée (classification des personnes)
Auto tracking	Oui
Détection de mouvement	Oui
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Technologie	IP
Type de caméra	PT
STOCKAGE	
Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	Micro SD / EZVIZ CloudPlay
AXES	

technical datasheet

Poids avec emballage

730 g

Mouvement

2 Axes

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP

1 RJ45 (10M / 100M)

Wi-Fi

Oui

Protection mot de passe

Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré

Oui

Haut-parleur intégré

Oui

TIOC

Sirène

Oui

Lumière

blanc

PTZ

Rang Pan/Tilt

Horizontal 350° / Vertical 80°

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset

Oui

