

# technical datasheet

**HIKVISION**  
HiWatch Series



**Enregistreur ip pour 8 canaux et  
6 mpx de résolution avec 8  
ports PoE**

**HWN-2108H-8P**

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	<b>8</b>
Numéro du ports	<b>1</b>
RJ45	
Vitesse RJ45	<b>10 / 100 Mbps</b>
Nombre maximum d utilisateurs	<b>16</b>

Appareils mobiles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vision à distance	<b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b>
Type PoE	<b>802.3at / af</b>
Consommation PoE	<b>75W</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

## ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	<b>6 Mpx</b>
Bande passante d entrée	<b>60Mbps</b>
Compression de vidéo	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>
Canaux qui supporte la résolution maximale d enregistrement	<b>1</b>
Résolutions	<b>6Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>285 x 210 x 48 mm</b>
Matériel	<b>Plastique</b>
Poids net	<b>860g</b>
Poids avec emballage	<b>2200 g</b>

## STOCKAGE

Numéro disques durs admis	<b>1</b>
Taille maximale du disque dur (unité)	<b>6 TB</b>
Type HDD	<b>3,5 SATA"</b>

## SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	<b>1</b>
Numéro sorties VGA	<b>1</b>
Résolution HDMI	<b>1080P</b>
Résolution VGA	<b>1080P</b>
Signaux vidéo semblables	<b>HDMI et VGA</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>48V</b>
Consommation (w)	<b>10W</b>
Ampérage	<b>1800mA</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>Série 2</b>
Technologie	<b>IP</b>

## SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Intrusion	<b>Oui</b>

## ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	<b>2</b>
---------	----------

# technical datasheet

Recherche intelligent

Oui

Reproduction synchronisé

4

## VIDÉO

Canaux IP

8

