technical datasheet



A-CCTV

Tester para hdtvi / hdcvi / ahd / cvbs / ip en 8 megapíxeles

A-TESTER-7-5IN1-4K

CARATTERISTICHE (TESTER)

o, 110 (112 (12	101214
Schermo	TFT-LCD 7"
Fortmati	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Impostazioni video	Luminosità / contrasto / saturazione
Test video analogico	Sí
Funzione di interruzione cavo UTP / COAXIAL	Sí
Multimetro digitale	Tensione / corrente / resistenza / diodo (conduttività) / capacità
Risoluzione dello schermo	1920 x 1200
Velocità RJ45	10/100/1000 Mbps
Altoparlante	Sì
Multilingua	Se
Codec	H.265 / H.264
INGRESSI	
HDMI	1 (720p)
Audio	1
USB	1
BNC	1
RJ45	2
Micro USB	1
Conector Fibra	1
USCITE	
BNC	1
HDMI	1
RS485	1
PoE	1
MATERIALE E DIMENS	SIONI
Dimonsioni	236 5 v 133 v /5 mm

Dimensioni	236.5 x 133 x 45 mm
Peso neto	930 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	1500mA
Batteria incorporata	Se, 2 x 2500mAh
Uscita di alimentazione	DC 12V
Consumo massimo	2A

VIDEO

Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	8 Megapíxeles
Risoluzioni ammesse HDTVI	8 Megapíxeles
Risoluzioni ammesse AHD	5 Megapíxeles
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Umidità relativa	30% ~ 90% RH

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología **5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**

