technical datasheet





Commutatore LIGHTCORE-2W

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Tensione	230V
Consumo (w)	0.2W
Alimentazione del dispositivo collegato	Da 5W a 600W
Protezione corrente	Sì (> 2.6 A)
Protezione della temperatura	Sì (> +60°C)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP20
Uso	Interno
Umidità massima	75%

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6
	MHz
Potenza massima RF	Hasta 20 mW
Distanza massima tra il dispositivo e l'hub	1100 m (in spazio aperto)

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Commutatore
Compatibilità Hub I	Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	76 x 75 x 29 mm
Peso neto	35 g
Peso con confezione	60 h

SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

Condensatore	Incluso, per dispositivi con consumo < 5W
Collegamento elettrico	Solo con cavo di fase
Gestibile per	Sì

