technical datasheet





Detector volumétrico sem fio HX-40RAM

DETECÇÃO

Tipo detector	Sem fio
Distância detecção	12 m
Ângulo detecção	85°
Altura de instalação	2.5 m ~ 3 m
Método detecção	infravermelho
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Zonas de detecção	94
Imunidade animais	Sim
Antimasking	Sim
Período de alarme	2.0 ± 1 s
Tipo de detecção	Volumétrico

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Bateria incorporada	Nao
Modelo de baterias	3 x CR123A / 3 x 1/2AA / 3 x CR2
Consumo Ligado	4mA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Potência sinal RE	10 dBm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP55
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	205 x 99 x 266 mm
Peso líquido	410 g
Peso com embalagem	930 g

SENSOR

SENSON	
Tipo de sensor	PIR
Duplo sensor PIR	Sim
Aiuste sensibilidade	Sim

